



PŁYNNNE NAWOZY
MIKROELEMENTOWE
K A T A L O G

2025

O NAS

- ✓ Tworzymy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta

- ✓ Wszystkie produkty odpowiednie dla gospodarstw ekologicznych

- ✓ Wszystkie nasze produkty mogą być napełniane



- ✓ Certyfikaty

FiBL



DO NAWOŻENIA DOLISTNEGO I SYSTEMÓW
NAWADNIAJĄCYCH

NATURAMER B150



Rozpuszczalny w wodzie roztwór boru

PFC: 1(C)(II)(a) — prosty
nieorganiczny nawóz
mikroelementowy

Korzyści

- Poprawiony rozwój pyłku i zapylanie
- Silniejsze łodygi i korzenie
- Lepsze formowanie owoców i warzyw
- Większa odporność na stres i choroby
- Zwiększona jakość plonów – zawartość cukru, kolor, kształt

Odpowiedni dla wszystkich roślin

Tylko do użytku profesjonalnego

ZAWARTY NA LIŚCIE FIBL DOZWOLONYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI
EKOLOGICZNEJ

NATURAMER B150

Precyzyjne odżywanie borem na najbardziej krytyczne etapy
wzrostu Twoich upraw!

Dlaczego bor jest niezbędny dla roślin?

STRUKTURA

Jest kluczowy dla tworzenia i
integralności ściany komórkowej.

1.

2.

METABOLIZM

Reguluje transport i akumulację
węglowodanów.

PŁODNOŚĆ

Odgrywa kluczową rolę w wzroście łagiewki
pyłkowej i zapłodnieniu + Zapobiega
deformacjom kwiatów i niepowodzeniom w
zawiazywaniu owoców.

3.

RESISTANCE

4.

Enhances disease resistance (via
lignin-related enzyme activity)



NATURAMER B150

Zalecenia dotyczące stosowania

- **Profilaktycznie lub przy niewielkim niedoborze:** 0,7 – 1,25 l/ha
- **Średni niedobór:** 1,5 – 2,0 l/ha
- **Duży niedobór:** 2,5 l/ha
- Powtórzyć nawożenie **po 3-4 tygodniach**, jeśli objawy pojawiają się ponownie.
- Użyć co **najmniej 200 litrów wody** na 1 ha
- Napełnij zbiornik opryskiwacza do połowy i rozpocznij mieszanie.
- Powoli wlej wymaganą ilość wody i użyj natychmiast.
- Zaleca się mieszanie podczas stosowania.
- Umyj opryskiwacz po użyciu.

⛔ Nie przekraczać zalecanych dawek stosowania, upewniając się, że cała powierzchnia liści została pokryta roztworem.

Jak stosować?

Na roślinach, gdy zaobserwowany lub podejrzewany jest niedobór boru, począwszy od fazy trzech do czterech liści, lub gdy rozwinęła się wystarczająca ilość liści, aby mogły wchłonąć ciecz opryskową.

Kiedy stosować?

Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez opryskiwanie wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy rośliny są wilgotne.

⛔ Nie stosować w ekstremalnych temperaturach, silnym nasłonecznieniu ani innych niekorzystnych warunkach dla roślin.

Nawóz dolistny

Zawiera 150 g/l łatwo przyswajalnego boru, przeznaczony do korygowania niedoborów boru oraz wspierania kluczowych funkcji wzrostu i rozmnażania roślin.

Skład

Substancje i mieszaniny z materiałów pierwotnych – Boran etanoloaminy
11,1% **Baron (B)**, 150g/l, **Baron (B)**

🍓 Idealny dla drzew owocowych (szczególnie pestkowych), owoców jagodowych, truskawek, ziemniaków, marchwi i wielu innych warzyw.

DLA SILNEGO WCZESNEGO WZROSTU I METABOLIZMU!

NATURAMER ZINC



Rozpuszczalny w wodzie roztwór Azotanu Cynku.

PFC: 1(C)(II)(a) jednoskładnikowy nieorganiczny nawóz mikroelementowy.

Uwaga



Korzyści

- Zwiększony rozwój roślin we wczesnych fazach
- Bardziej efektywna fotosynteza i wykorzystanie azotu
- Wyższa tolerancja na stres środowiskowy
- Poprawione formowanie pędów i korzeni, kwitnienie oraz akumulacja cukrów
- Koryguje i zapobiega objawom niedoboru cynku

Do oprysku dolistnego wszystkich roślin. Tylko do użytku profesjonalnego.

NATURAMER ZINK

Jest kluczowym elementem aktywacji enzymów, syntezy białek oraz ogólnej równowagi fizjologicznej roślin.

Dlaczego rośliny potrzebują cynku?

WZROST

1.

Wspomaga metabolizm azotu i syntezę białek, aktywuje enzymy odpowiedzialne za regulację wzrostu.

2. ENERGIA

Sprzyja gromadzeniu węglowodanów i produkcji energii.

ODPORNOŚĆ

Zwiększa odporność na stres (upał, susza).

3.

UKORZENIENIE

Pomaga w rozwoju silnego systemu korzeniowego, szczególnie we wczesnych fazach wzrostu.

4.



NATURAMER ZINK

Zalecenia dotyczące stosowania

- **Profilaktycznie:** 0,3–1,0 L/ha
- **Idealne zastosowanie z nawozami UAN**, szczególnie podczas wczesnego nawadniania wiosną – 1 L/ha lub 0,5 L/ha azotanu cynku + 0,5 L/ha azotanu manganu.
- Spray 2–3 times during the vegetation period in mixtures with plant protection products and other foliar fertilizers
- Generally blends easily with most products. A trial mixing test is recommended before use.

🎯 Cynk często występuje w niedoborze w glebach silnie zasadowych, bogatych w próchnicę oraz świeżo wapnowanych. Intensywne stosowanie nawozów fosforowych może utrudniać pobieranie cynku z gleby, dlatego konieczne jest stosowanie oprysków dolistnych.

Jak stosować?

Azotan cynku stosowany jest do oprysku dolistnego wszystkich roślin. Intensywne nawożenie nawozami fosforowymi utrudnia pobieranie cynku z gleby, dlatego konieczne jest dolistne opryskiwanie roślin.

Kiedy stosować?

🌱 Stosowany **wczesną** wiosną – dla zbóż: od fazy krzewienia do 5. liścia; przy późniejszym oprysku wspomaga procesy fotosyntezy.
🌱 Dla **rzepaku** – do fazy kwitnienia,
🍏 Dla **drzew owocowych** – od pęknięcia pąków do kwitnienia.

🚫 Nie stosować w ekstremalnych temperaturach, silnym nasłonecznieniu ani w innych niekorzystnych warunkach dla roślin

Płynny nawóz dolistny

Przeznaczony do uzupełniania cynku (Zn) w roślinach, szczególnie w przypadku jego niedoboru. Cynk jest kluczowym elementem aktywacji enzymów, syntezy białek oraz ogólnej równowagi fizjologicznej roślin.

Skład

Substancje i mieszaniny z materiałów pierwotnych – **azotan cynku**. 15,5% cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie 250 g/L cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie Produkt zawiera 6,9% azotu całkowitego (N), czyli 107 g/L

🎯 Szczególnie przydatny dla kukurydzy, zbóż (w szczególności jęczmienia browarnego), rzepaku, roślin strączkowych, kukurydzy pastewnej, warzyw, ziemniaków, drzew owocowych – przy dążeniu do zrównoważonego odżywiania i wysokiej produktywności.

PRECYZYJNY WZROST ROŚLIN DZIĘKI SYNERGII FOSFORU I POTASU!

PHOSPHORUS GLOW



Skoncentrowany nawóz

PFC: 1(C)(II)(b) złożony
nieorganiczny nawóz
mikroelementowy



Uwaga

Korzyści

- Szybkie i skuteczne pobieranie przez liście – ukierunkowane dostarczanie składników odżywczych wtedy, gdy rośliny najbardziej ich potrzebują
- Wydłuża trwałość owoców – plony pozostają świeże i dłużej nadają się do sprzedaży
- Zwiększa efektywność wykorzystania azotu – dobrze odżywione rośliny skuteczniej wykorzystują azot
- Poprawia odporność na upał, mróz, stres wodny i ataki patogenów

Do oprysku dolistnego wszystkich roślin Wyłącznie do użytku profesjonalnego

PHOSPHORUS GLOW

Glow to najwyższej klasy nawóz dolistny, zawierający wysokie i zrównoważone stężenie fosforu (P) i potasu (K), zaprojektowany z myślą o wspieraniu zdrowego wzrostu, rozwoju oraz odporności roślin na stres.

Dlaczego rośliny potrzebują Phosphorus Glow?

FOSFOR

1.

Jest niezbędny do rozwoju silnego systemu korzeniowego, kwitnienia i formowania owoców, szczególnie we wczesnych fazach wzrostu.

MANGAN

Fotosynteza i wsparcie enzymatyczne. Kluczowy dla syntezy chlorofilu i aktywności enzymów. Jego niedobór często występuje w glebach zasadowych, wapiennych lub piaszczystych, prowadząc do obniżonej vitalności i produktywności roślin.

POTAS

Reguluje gospodarkę wodną, wspomaga fotosyntezę, aktywność enzymów, jakość plonów oraz odporność na choroby i suszę.

CYNK

Pierwiastek wzrostu i odporności. Niezbędny dla funkcjonowania enzymów, podziału komórek, syntezy DNA, równowagi hormonalnej oraz tworzenia białek. Objawy niedoboru obejmują zahamowanie wzrostu, deformacje liści, słabe kwitnienie oraz chlorozy międzyżyłkowe — szczególnie problematyczne w uprawach zbóż, kukurydzy i warzyw.

MIEDŹ

Odgrywa kluczową rolę w tworzeniu ligniny, procesach oddychania oraz obronie antyoksydacyjnej. Zwiększa odporność na patogeny grzybowe i bakteryjne oraz wspiera zrównoważony wzrost. Niedobory mogą powodować zwijanie liści, zamieranie pędów oraz zwiększoną podatność na choroby.

5.



PHOSPHORUS GLOW

Zalecenia stosowania

🌱 **Zboża:** Wczesna wiosna, na początku wegetacji oraz w fazie krzewienia — 1,0 litra na hektar.

🚀 **Buraki cukrowe:** Można stosować od fazy 4-6 liści — 1,0 litra na hektar. Oprysk wykonać 1-2 dni po zastosowaniu herbicydu.

🌱 **Zaprawianie nasion zbóż:** 3,0-4,0 litra na tonę nasion zbóż. Dla najlepszych efektów stosować wieczorem lub wczesnym rankiem.

🚫 Nie stosować przy silnym nasłonecznieniu, ekstremalnych temperaturach, suszy ani innych niekorzystnych warunkach dla roślin.

🎯 Fizycznie i chemicznie kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu oraz mikroelementami.

🎯 Łatwy w użyciu, działa szybko i jest kompatybilny z szeroką gamą upraw - od warzyw po rośliny ozdobne.

Jak stosować?

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć zawartość opakowania!
- Sprzęt opryskowy musi być czysty.
- Napełnij zbiornik opryskiwacza do 2/3 wymaganej objętości wody i uruchom mieszadło.
- Podczas mieszania powoli wlej wymaganą ilość preparatu do zbiornika. Dodaj pozostałą ilość wody i zużyj natychmiast.

Kiedy stosować?

Fosfor i potas są kluczowe **jesienią**, szczególnie dla roślin ozimych — wzmacniają system korzeniowy, zwiększają odporność na mróz i przygotowują rośliny na kolejny sezon.

🚫 Nie pozostawiaj mieszaniny bez mieszania. Po użyciu dokładnie wypłucz opryskiwacz.

Złożony nieorganiczny nawóz mikroelementowy

Is a top-class foliar fertiliser, featuring a high and balanced concentration of phosphorus (P) and potassium (K), designed to support healthy growth, development, and stress resistance in plants.

Skład

Pięciotlenek fosforu (P_2O_5): 29,0% m/m, (430 g/L), (42,6% v/v) **Tlenek potasu (K_2O):** 5,0% m/m, (75 g/L), (7,35% v/v) **Cynk (Zn):** 1,4% m/m, (20 g/L), (2,06% v/v) **Mangan (Mn):** 0,7% m/m, (10 g/L), (1,03% v/v) **Miedź (Cu):** 0,3% m/m, (5 g/L), (0,44% v/v)

📌 Informacje dodatkowe: Produkt zawiera również nowoczesne PAM-y (poliakryloamidy), stabilizatory roztworu oraz substancje adhezyjne - co pomaga utrzymać ciecz roboczą dłużej na powierzchni roślin.

POTAS I SIARKA: PODWÓJNA ENERGIA DLA BUJNYCH UPRAW! 🌱

NATURAMER KS



Nawóz nieorganiczny – tiosiarczan potasu

PFC: 1(C)(I)(b)(i) – prosty płynny
nieorganiczny nawóz
makroskładnikowy

Korzyści

- Szybkie wchłanianie dolistne – skuteczne zarówno w korekcji, jak i zapobieganiu niedoborom–
- Pomaga roślinom przetrwać stres – suszę, chłód, choroby
- Poprawia efektywność wykorzystania azotu - kluczowe dla upraw bogatych w białko
- Zwiększa plon i jakość – słodsze owoce, mocniejsze zboża, zdrowszy wzrost

Do oprysków dolistnych wszystkich roślin Wyłącznie do użytku profesjonalnego

NATURAMER KS

Jest to wysokiej jakości nawóz dolistny opracowany na bazie synergicznego połączenia potasu (K) i siarki (S). Ta silna kombinacja składników odżywczych została stworzona z myślą o wspieraniu witalności roślin, ich odporności oraz jakości plonów, szczególnie w okresach zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Dlaczego rośliny potrzebują Naturamer KS?

POTAS

1.

Stymulator plonowania. Potas odgrywa kluczową rolę w regulacji bilansu wodnego, ciśnienia osmotycznego, fotosyntezy oraz gromadzenia węglowodanów. Niedobór potasu osłabia odporność roślin na suszę, upał, mróz i choroby.

2.

SIARKA

Podstawa syntezy białek. Siarka jest niezbędna do produkcji białek, szczególnie aminokwasów zawierających siarkę (takich jak cysteina i metionina). Zwiększa wykorzystanie azotu, wspiera aktywność enzymatyczną i wzmacnia odporność roślin na stres.

GDY SIŁA I JAKOŚĆ IDĄ W PARZE!



NATURAMER KS

Zalecenia dotyczące stosowania

🌱 **Rzepak, zboża, rośliny strączkowe:** Dawka na 1 ha: 1,0–3,0 litra w 200–300 litrach wody.
🌱 W **przypadku rzepaku**, zbóż i innych upraw aplikację można rozpocząć w fazie 4–6 liści — gdy rośliny wytworzyły wystarczającą ilość ulistnienia do skutecznego wchłaniania cieczy roboczej.

🌱 **Ziemniaki, buraki, buraki cukrowe:**
Dawka na 1 ha: 2,0–6,0 litra Naturamer KS w 200–300 litrach wody.

🎯 Nie stosować produktu w ilości mniejszej niż 100 litrów wody na hektar ani większej niż 7,0 litrów produktu na hektar w ciągu jednego sezonu.

Kiedy stosować ?

☀️ Naturamer KS daje najlepsze rezultaty, gdy jest stosowany rano lub wieczorem, w okresach odpowiedniego uwilgotnienia roślin.

🚫 Nie stosować podczas ekstremalnych temperatur, intensywnego nasłonecznienia, suszy ani innych niekorzystnych warunków dla roślin.

🚫 Nie aplikować produktu, gdy temperatura przekracza 25°C.

🌱 Produkt jest zrównoważonym rozwiązaniem do nawożenia dolistnego.

Złożony nieorganiczny nawóz mikroelementowy

Jest to nawóz dolistny najwyższej klasy, charakteryzujący się wysoką i zrównoważoną koncentracją fosforu (P) i potasu (K).

Skład

Potas (K_2O) – 24% (360 g/l),
Siarka (SO_3) – 16,9% (253 g/l)

🌱 opracowany z myślą o wspieraniu zdrowego wzrostu, rozwoju oraz odporności roślin na stres.

MOCNA TRÓJKA: CYNK, MANGAN I MIEDŹ – DLA GŁĘBOKIEJ
ODPORNOŚCI ROŚLIN! 🌱⚖️

NATURAMER CULTURE



Zawiesina o wysokim
stężeniu, zawierająca
zarówno sole organiczne,
jak i nieorganiczne.

PFC: 1(C)(II)(b) – złożony
nieorganiczny nawóz
mikroelementowy



Uwaga

Korzyści

- Skuteczne wchłanianie dolistne – zapewnia szybkie i ukierunkowane pobieranie składników odżywczych
- Stymuluje rozwój pędów i korzeni – silniejsze i bardziej odporne rośliny
- Wzmacnia fotosyntezę i efektywność wykorzystania azotu – intensywniejszy wzrost
- Koryguje niedobory mikroelementów – niezbędne na glebach ubogich lub zasadowych

Do oprysku dolistnego wszystkich roślin

Tylko do użytku profesjonalnego

NATURAMER CULTURE

Jest to wysoce skuteczny nawóz dolistny, wykorzystujący połączoną siłę cynku (Zn), manganu (Mn) i miedzi (Cu) — trzech niezbędnych mikroelementów wspierających intensywny wzrost i aktywność metaboliczną, szczególnie w warunkach stresu i niedoboru składników odżywczych.

Why do plants need Naturamer Culture ?

CYNK

1.

Wzrost i odporność. Niezbędne dla funkcjonowania enzymów, podziału komórek, syntezy DNA, równowagi hormonalnej oraz tworzenia białek. Objawy niedoboru obejmują zahamowanie wzrostu, deformacje liści, słabe kwitnienie oraz chlorozy międzyżyłkowe — szczególnie uciążliwe w uprawach zbóż, kukurydzy i warzyw.

MANGAN

2.

Fotosynteza i wsparcie enzymatyczne. Kluczowy dla syntezy chlorofilu i aktywności enzymatycznej. Jego niedobór często występuje na glebach zasadowych, wapiennych lub piaszczystych, prowadząc do obniżonej vitalności i produktywności roślin.

MIEDŹ

3.

Katalizator odporności i metabolizmu roślin. Odgrywa kluczową rolę w tworzeniu ligniny, procesach oddychania oraz obronie antyoksydacyjnej. Zwiększa odporność na patogeny grzybowe i bakteryjne oraz wspiera zrównoważony wzrost. Niedobory mogą powodować zawijanie liści, zamieranie pędów oraz zwiększoną podatność na choroby.

GDY ZRÓWNOWAŻONE MIKROELEMENTY DECYDUJĄ O
PRZETRWAŃNIU LUB SUKCESIE!



NATURAMER CULTURE

Zalecenia dotyczące stosowania

- Stosować w dawce 0,5 – 1,0 litra na hektar, mieszając z 200 litrami wody na hektar.
- W razie potrzeby zabieg powtórzyć, tj. gdy występuje wyraźny niedobór mikroelementów.

⊘ Nie stosować preparatu Naturamer Culture z ilością wody mniejszą niż 100 litrów na hektar.

🎯 Idealny dla wrażliwych upraw: kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw.

Kiedy stosować ?

🌱 W przypadku zbóż preparat można stosować od **fazy 3-4 liści**. W przypadku innych upraw – aplikować, gdy rośliny wytworzą wystarczającą ilość liści do skutecznego wchłonięcia cieczy roboczej.

- Warto przeprowadzić zabieg na zbożach ozimych przed nadejściem zimy.
- Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując Naturamer Culture wcześniej rano lub wieczorem, gdy rośliny zachowują wilgotność.

🎯 Stosowany w celu wyrównania poziomu niezbędnych składników odżywczych w roślinach, szczególnie gdy podejrzewa się lub obserwuje niedobory mikroelementów.

Złożony nieorganiczny nawóz mikroelementowy

Ta formuła wspiera zdrowe ukorzenianie, rozwój pędów, fotosyntezę oraz mechanizmy obronne, pomagając uprawom osiągać doskonałe wyniki w trudnych warunkach.

Skład

Mangan (Mn): 13% (200 g/l)
Cynk (Zn): 7,8% (120 g/l)
Miedź (Cu): 3,3% (50 g/l)

🎯 Jest fizycznie i chemicznie kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu oraz mikroelementami.

SKONCENTROWANA SIARKA DLA LEPSZYCH PLONÓW! 🌱

NATURAMER S 800



Skoncentrowany nawóz siarkowy – zawiesina

PFC: 1(C)(I)(b) płynne
nieorganiczne nawozy
makroskładnikowe



Uwaga

Korzyści

- Zwiększone pobieranie składników odżywczych
- Szybszy wzrost, wyższy potencjał plonowania
- Poprawa jakości plonów – np. zawartość białka w pszenicy, smak szparagów
- Regulacja pH gleby – idealne dla roślin kwasolubnych
- Zapobieganie szkodnikom i chorobom – działa jako naturalny środek odstraszający
- Szczególnie skuteczny dla roślin kapustowatych i głęboko ukorzenionych

For professional use only

NATURAMER S 800

Jest to nawóz dolistny w formie zawiesiny, zawierający aż 800 g/l siarki. To nie tylko składnik odżywczy – siarka jest niezbędna praktycznie dla każdej kluczowej funkcji w roślinie.

Dlaczego rośliny potrzebują siarki?

ENERGIA

1.

2.

METABOLIZM

chlorophyll, enzyme, and vitamin production

WZROST

3.

4.

WYDAJNOŚĆ

Lepsze przyswajanie azotu

ŻYZNOŚĆ GLEBY

Biologiczne i chemiczne procesy w glebie

5.

WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ SOBIE ZARÓWNO ILOŚĆ, JAK I JAKOŚĆ



NATURAMER S 800

Zalecenia dotyczące stosowania

Zapobieganie i korekta niedoboru siarki: Stosować dolistnie w dawce 3–6 l/ha, używając nie mniej niż 300 l wody/ha. W przypadku stosowania w połączeniu z innymi produktami, nie przekraczać dawki 1 l Naturamer S 800 na 50 l wody.

- Winorośl:** do 8 zabiegów:
- 3–4 l/ha w fazie siewki (BBCH09)
 - 4 l/ha w czasie kwitnienia (BBCH61) i po kwitnieniu (BBCH71)
 - Dodatkowe zabiegi na miesiąc przed zbiorem
 - Ilość wody: 200–1000 l/ha

🌱 Stosowanie: poprzez oprysk dolistny lub wymieszanie z glebą przed siewem/sadzeniem.

Zalecenia dotyczące stosowania

Rzepak: Aby zwiększyć zawartość oleju w roślinie, zastosuj 1–2 zabiegi w dawce 5 l/ha, począwszy od fazy 6 liści aż do początku kwitnienia.

Chmiel: W celu zapobiegania i korekty niedoboru siarki stosuj kilka zabiegów roztworem 0,2–0,4% w zależności od potrzeb.

Zboża (pszenica, jęczmień, owies, żyto, proso, kukurydza): Aby zmniejszyć podatność na mączniaka prawdziwego, zastosuj 1–2 zabiegi w dawce 3 l/ha, od fazy siewki do fazy dojrzałości mleczej.

Rośliny strączkowe (groch, fasola, łubiny, soczewica, ciecierzycy, soja, lucerna, bobik): Stosuj 1–2 zabiegi w dawce 3–5 l/ha, od fazy siewki do fazy formowania strąków.

🌱 Zapobieganie szkodnikom i chorobom – działa jako naturalny środek odstraszający

Złożony nieorganiczny nawóz makroelementowy

Siarka odgrywa kluczową rolę w odżywianiu roślin, wspierając wzrost, zdrowie roślin oraz ostatecznie poprawiając jakość plonów.

Skład

Siarka 56% (800 g S/l) siarki elementarnej

🌱 Produkt posiada certyfikat do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

MIKROSKŁADNIKOWA POTĘGA DLA EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA
AZOTU! 🌱

NATURAMER MOLYBDENUM 215



Nawóz molibdenowy – roztwór

PFC: 1(C)(II)(a) –
jednoskładnikowy nieorganiczny
nawóz mikroelementowy

Korzyści

- Zmaksymalizowana efektywność wykorzystania azotu
- Zwiększona zawartość białka w plonach
- Zapobiega objawom niedoboru molibdenu – np. żółknięciu liści, zahamowanemu wzrostowi
- Idealny dla gleb zasadowych, gdzie dostępność molibdenu jest ograniczona
- Szczególnie odpowiedni dla roślin strączkowych, zbóż i warzyw

For foliar spraying

For professional use only

NATURAMER MOLYBDENUM 215

Jest to nawóz dolistny w formie zawiesiny, zawierający wysokie stężenie molibdenu – aż 215 g/l. Molibden to mikroelement o ogromnym znaczeniu, niezbędny w każdym procesie przemiany azotu w roślinach.

Dlaczego molibden jest ważny?

KATALIZATOR

Aktywuje enzymy biorące udział w wiązaniu i redukcji azotu

1.

2.

WZROST

Wspomaga pobieranie azotu i syntezę białek

FOTOSYNTENZA

Przyczynia się do tworzenia chlorofilu

3.

4.

WITALNOŚĆ

Utrzymuje witalność roślin i tempo wzrostu

SYMBIOZA

Niezbędny dla symbiozy roślin strączkowych z bakteriami wiążącymi azot

5.

DLA PRODUCENTÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ NIE TYLKO SZYBKOŚCI, ALE
GŁĘBOKO ZAKORZENIONEJ EFEKTYWNOŚCI



NATURAMER MOLYBDENUM 215

Zalecenia dotyczące stosowania

Aby zapobiec niedoborowi molibdenu: stosować dolistnie w dawce 0,25 l/ha z co najmniej 200 l wody/ha

 **Rośliny kapustne, warzywa liściowe, warzywa cebulowe:** w celu zapobiegania niedoborowi molibdenu i uniknięcia deformacji liści stosować dolistnie 0,25 l/ha, gdy rozwinię się wystarczająca ilość liści (1-2 zabiegi)

 Stosowanie: oprysk dolistny w fazach wegetacyjnych, szczególnie w przypadku roślin o wysokim zapotrzebowaniu na azot

Zalecenia dotyczące stosowania

 **Zboża:** aby zapewnić wysoką jakość plonu, stosować 0,15–0,25 l/ha w fazie kiełkowania / BBCH 49 (1 zabieg)

 **Rzepak:** w celu zapobiegania i korygowania niedoboru molibdenu stosować dolistnie w dawce 0,15–0,25 l/ha (1-2 zabiegi)

 **Burak cukrowy:** w celu zapobiegania niedoborowi molibdenu i uniknięcia deformacji liści stosować dolistnie 0,15–0,25 l/ha między fazą 6 liści a pełnym rozwojem (1-2 zabiegi)

 **Rośliny strączkowe:** aby poprawić tworzenie brodawek, stosować dolistnie 0,25 l/ha wiosną od początku wegetacji (1-2 zabiegi)

 Szybkie wchłanianie i bezpośrednia dostępność

Złożone nieorganiczne nawozy mikroskładnikowe

Dostarcza molibden przede wszystkim najmłodszym liściom. Doskonałe uzupełnienie nawożenia doglebowego w przypadku niskiej dostępności (na glebach lekkich i kwaśnych, podczas suszy itp.)

Skład

15,5% Mo (213 g/l molibdenu rozpuszczalnego w wodzie)

 Produkt posiada certyfikat do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

NATURAMER MANGANESE



Roztwór azotanu manganu (II) Korzyści

PFC: 1(C)(II)(a) –
Prosty nieorganiczny
nawóz
mikroelementowy

Uwaga



- Skuteczne wchłanianie dolistne – Formulacja Naturamer zapewnia szybkie i długotrwałe działanie
- Wspomaga wzrost w chłodnych warunkach – Wzmacnia vitalność roślin wczesną wiosną i późną jesienią
- Poprawia efektywność wykorzystania azotu – Rośliny lepiej przyswajają już zastosowane nawozy azotowe
- Widoczny wzrost wigoru roślin – Ciemniejsze, zdrowsze liście i silniejszy rozwój
- Zapobiega chlorozie – Chroni przed bledością lub żółknięciem młodych liści, szczególnie u zbóż i roślin korzeniowych

Wyłącznie do użytku
profesjonalnego

Do stosowania dolistnego, poprzez systemy
nawadniające lub bezpośrednio do gleby.

NATURAMER MANGANESE

to wysokowydajny nawóz dolistny, opracowany z myślą o efektywnym pobieraniu manganu – nawet w trudnych warunkach glebowych i środowiskowych. Szczególnie polecany dla upraw prowadzonych na glebach zasadowych, wapiennych, piaszczystych lub podmokłych, gdzie dostępność manganu jest często ograniczona.

Dlaczego Mangan jest niezbędny?

NIEZBĘDNY 1.

Mangan to kluczowy mikroelement, który uczestniczy w produkcji enzymów niezbędnych dla wzrostu, rozwoju i fotosyntezy roślin. Aktywuje enzymy odpowiedzialne za transport składników odżywczych oraz wspiera tworzenie chlorofilu.

2. NIEDOBÓR

Mangan jest słabo dostępny w glebach bogatych w próchnicę, lekkich, luźnych i zasadowych, szczególnie w warunkach chłodnych i wilgotnych. Objawy niedoboru manganu obejmują żółknięcie liści z drobnymi czarnymi kropkami (martwicze plamki) oraz jasne pasy między nerwami liści. Niedobór ten wpływa na jakość plonów — na przykład skórka ziemniaków może nie dojrzewać prawidłowo.

DLA PRODUCENTÓW, KTÓRZY SZUKAJĄ NIE TYLKO SZYBKOŚCI, LECZ
GŁĘBOKO ZAKORZENIONEJ EFEKTYWNOŚCI



NATURAMER MANGANESE

Zalecenia dotyczące stosowania

1-2 l/ha (z nawozami dolistnymi; użyj 200 l wody/ha). Przy stosowaniu opryskiwacza plecakowego – stosować w stężeniu 0,25–0,5%. Opryskiwać wielokrotnie w trakcie okresu wegetacyjnego.

- Podczas mieszania z nawozami lub środkami ochrony roślin:
- Napełnij opryskiwacz w 2/3 wodą
- Dodaj nawozy
- Dodaj środki ochrony roślin
- Na końcu dodaj roztwór azotanu manganu jako ostatni składnik

✚ Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

Zalecenia dotyczące stosowania

🌾 Wysoce korzystny dla **upraw** takich jak: pszenica, jęczmień, owies, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki oraz różne warzywa i rośliny owocujące.

🌾 **Zboża:** Dla poprawy plonów, efektywności pobierania azotu, fotosyntezy i przezimowania. Stosować 1-2 l/ha (pszenica ozima) jesienią od fazy 3 liści.

🌾 **Kukurydza:** Dla zwiększenia plonów i fotosyntezy. Stosować 1-2 l/ha od fazy 6 liści.

🌻 **Rzepak:** W celu zwiększenia efektywności pobierania azotu, poprawy fotosyntezy, stabilnego wzrostu i przezimowania. Stosować 1-2 l/ha (1-2 zabiegi) wiosną — od początku wegetacji do pierwszego kwitnienia — oraz jesienią od fazy 4 liści.

🍏 **Drzewa owocowe:** Poprawia jakość liści, fotosyntezę i pobieranie azotu. Stosować 1 l/ha od 2 do 4 razy, zaczynając od zakończenia kwitnienia.

Złożone nieorganiczne nawozy mikroelementowe

Roztwór azotanu **manganu** nadaje się do mieszania ze środkami ochrony roślin. Jednak zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu zgodności — szczególnie w przypadku stosowania herbicydów hormonalnych.

Skład

Zawiera 5,1% **manganu (Mn)** rozpuszczalnego w wodzie, co odpowiada 236 g/l manganu (Mn) rozpuszczalnego w wodzie.

✚ Informacje dodatkowe: zawiera również 7,6% azotu (N) ogółem, czyli 119 g/l.

🌿 Odpowiedni dla wszystkich rodzajów roślin

NATURAMER EXTRA MO - B



Rozpuszczalny w wodzie roztwór boru i molibdenu

PFC: 1(C)(II)(b) Złożony
nieorganiczny nawóz
mikroelementowy

Korzyści

- Skuteczniejsze pobieranie i wykorzystanie azotu
- Lepsze kwitnienie i formowanie owoców
- Pomaga zapobiegać objawom niedoboru molibdenu i boru (np. deformacje liści, słabe kwitnienie)
- Silniejsza struktura roślin i większa odporność na niekorzystne warunki
- Szczególnie korzystny dla rzepaku, fasoli, grochu, buraków cukrowych, warzyw i upraw owocowych

Wyłącznie do użytku
profesjonalnego

Skoncentrowany nawóz gotowy do aplikacji
dolistnej

NATURAMER EXTRA MO-B

Jest to płynny nawóz dolistny o wysokim stężeniu molibdenu (Mo) i boru (B). Te mikroelementy są niezbędne dla metabolizmu roślin, formowania kwiatów oraz uzyskania wysokiej jakości plonów.

Dlaczego molibden i bor są ważne dla roślin?

KATALIZA

1.

Molibden uczestniczy w przemianach azotu i aktywności enzymów

2. WZROST

Bor jest kluczowy dla podziału komórek, kwitnienia i rozwoju owoców

ODPORNOŚĆ

3.

Oba pierwiastki wspomagają odporność roślin na stres i choroby

4. METABOLIZM

Zwiększają transport cukrów i równowagę energetyczną roślin

PŁODNOŚĆ

5.

Poprawiają żywotność pyłku i zawiązywanie owoców

🌱 MĄDRY WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY DĄŻĄ NIE TYLKO DO OBFITYCH, ALE I WYSOKIEJ JAKOŚCI PLONÓW.



NATURAMER EXTRA MO - B

Zalecenia dotyczące stosowania

Zalecana dawka:

1-2 l/ha z 200-300 l wody na hektar.

Powtórzyć w razie potrzeby, szczególnie w przypadku poważnych niedoborów mikroelementów.

- Przed otwarciem dobrze wstrząśnij pojemnikiem.
- Napełnij zbiornik opryskiwacza do dwóch trzecich wymaganej objętości wody i uruchom mieszadło.
- Podczas mieszania powoli dodawaj wymaganą ilość preparatu do zbiornika.
- Dodaj pozostałą ilość wody i użyj natychmiast.
- Nie pozostawiaj mieszaniny bez mieszania.

-
- ⊘ Nie przekraczaj dawki 6,0 litrów na hektar w jednym sezonie uprawowym.
 - ⊘ Nie stosuj przy ilości wody mniejszej niż 100 litrów na hektar.

Termin stosowania

🌱 Rozpocznij stosowanie od fazy **4-6 liści** w uprawach takich jak rzepak, buraki cukrowe lub inne rośliny—gdy powierzchnia liści jest wystarczająco rozwinięta, aby skutecznie wchłonać oprysk.

Naturamer Extra Mo-B może być stosowany w celu wyrównania poziomu niezbędnych składników odżywczych w roślinach lub gdy zaobserwowano (lub podejrzewa się) niedobór mikroelementów.

Dla najlepszych rezultatów stosuj wcześniej rano lub późnym wieczorem, gdy rośliny mają odpowiednią wilgotność.

⊘ Nie stosuj podczas ekstremalnych temperatur, intensywnego nasłonecznienia, suszy ani innych niekorzystnych warunków pogodowych.

🎯 Oprysk dolistny w różnych fazach wzrostu, szczególnie przed kwitnieniem i formowaniem owoców

Złożone nieorganiczne nawozy mikroelementowe

Rozpuszczalny w wodzie roztwór **boru i molibdenu** Skoncentrowany, gotowy do użycia nawóz dolistny, przeznaczony do korygowania niedoborów składników odżywczych w uprawach rolniczych.

Skład

150 g/l **boru (B)** – rozpuszczalnego w wodzie

5,5 g/l **molibdenu (Mo)** – rozpuszczalnego w wodzie

🌸 Dodatkowe informacje: Zawiera również 60 g/l azotu (N) – całkowita zawartość

🌱 Fizycznie i chemicznie kompatybilny z większością środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz nawozów rozpuszczalnych w wodzie.

SIŁA MIKROELEMENTÓW DLA ROZWOJU ROŚLIN I WYSOKIEJ JAKOŚCI
PLONÓW! 🌱

NATURAMER B - MO



Rozpuszczalny w wodzie roztwór boru i molibdenu

PFC: 1(C)(II)(b) Złożony
nieorganiczny nawóz
mikroelementowy

Korzyści

- Efektywniejsze pobieranie i wykorzystanie azotu
- Poprawa kwitnienia i formowania owoców
- Zapobieganie objawom niedoboru boru i molibdenu (np. deformacje liści, słabe kwitnienie)
- Silniejsza struktura roślin i większa odporność na niekorzystne warunki
- Szczególnie polecany dla rzepaku, fasoli, grochu, buraków cukrowych, warzyw i roślin sadowniczych

Wyłącznie do użytku
profesjonalnego

Do stosowania dolistnego i w systemach
nawadniających

NATURAMER B-MO

to płynny nawóz dolistny o wysokim stężeniu boru (B) i molibdenu (Mo). Te mikroelementy są niezbędne dla metabolizmu roślin, kwitnienia i formowania owoców. Ich niedobór może znacząco wpłynąć na jakość plonów.

🔍 Dlaczego bor i molibden są tak ważne?

KATALIZA

Molibden uczestniczy w metabolizmie azotu i aktywności enzymów

1.

2.

WZROST

Bor jest kluczowy dla podziału komórek, tworzenia kwiatów i rozwoju owoców

ODPORNOŚĆ

Oba pierwiastki wzmacniają odporność roślin na stres i choroby

3.

4.

METABOLIZM

Poprawiają transport cukrów i równowagę energetyczną w roślinie

PŁODNOŚĆ

Wspomagają żywotność pyłku i zawiązywanie owoców

5.

MĄDRY WYBÓR DLA TYCH, KTÓRZY DĄŻĄ NIE TYLKO DO OBFITYCH, ALE I WYSOKIEJ JAKOŚCI PLONÓW.



NATURAMER B - MO

Zalecenia dotyczące stosowania

🍏 **Drzewa owocowe:** stosować 1,0 – 3,0 L/ha

🥬 **Warzywa:** stosować 1,0 – 4,0 L/ha

🥕 **Buraki cukrowe:** stosować 2,0 – 4,0 L/ha

🌾 **Rzepak:** stosować 1,0 – 3,0 L/ha

🌱 **Inne uprawy:** stosować 1,0 – 2,0 L/ha

Powtórzyć aplikację po 3–4 tygodniach, jeśli objawy ponownie się pojawiają.

Stosować nie mniej niż 200 litrów wody na hektar i nie przekraczać zalecanych dawek aplikacyjnych.

Zapewnić pełne pokrycie liści roztworem.

🎯 Fizycznie i chemicznie kompatybilny z wieloma środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu oraz mikroelementami.

Mieszanie i stosowanie Termin stosowania

- Napełnij zbiornik opryskiwacza do dwóch trzecich wymaganej objętości wody i uruchom mieszadło.
- Podczas mieszania powoli dodaj wymaganą ilość preparatu do zbiornika.
- Dodaj pozostałą ilość wody i zużyj roztwór natychmiast.
- Nie pozostawiaj mieszaniny bez mieszania.

Dla najlepszych efektów stosować wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, gdy rośliny mają odpowiedni poziom wilgoci.

🚫 Nie stosować podczas ekstremalnych temperatur, intensywnego nasłonecznienia, suszy ani innych niekorzystnych warunków dla roślin.

🎯 Przed otwarciem i użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem!

Złożone nieorganiczne nawozy mikroelementowe

Jako rozpuszczalny w wodzie molibdenian amonu, **Naturamer B-Mo** może być stosowany w przypadku zaobserwowanego lub podejrzanego niedoboru boru i molibdenu, a także profilaktycznie.

Skład

8,75% **boru (B)** (=112 g/l) (=11,2% m/v) w postaci rozpuszczalnego w wodzie boru etanoloaminowego

0,86% **molibdenu (Mo)** (=11 g/l) (=1,1% m/v) w postaci rozpuszczalnego w wodzie molibdenianu amonu

🌱 Physically and chemically compatible with most pesticides, growth regulators, and water-soluble fertilizers

Jaka jest różnica między



VS



SKŁAD I STĘŻENIE

Boron (B) – 150 g/l (*bardzo wysokie stężenie*) **Molibden (Mo)** – 5,5 g/l
Zawiera **azot i stabilizatory**

Extra Mo-B ma znacznie wyższe stężenie boru, co czyni go szczególnie odpowiednim dla roślin wrażliwych na niedobór boru (np. rzepak, rośliny strączkowe, kapustowate).

Boron (B) – 112 g/l
Molibden (Mo) – 11 g/l
Bez dodatku azotu

B-Mo ma wyższe stężenie molibdenu, co może być bardziej skuteczne w przypadku niedoboru molibdenu (np. w roślinach strączkowych, gdzie istotna jest fiksacja azotu).

CEL I ZASTOSOWANIE

Extra Mo-B jest często stosowany w celu intensywnego poprawienia jakości plonu, szczególnie przed kwitnieniem i formowaniem owoców.

B-Mo nadaje się do stosowania zapobiegawczego lub w przypadku zaobserwowania niedoborów mikroelementów, i może być aplikowany poprzez oprysk dolistny lub systemy nawadniające.

RÓŻNICE W FORMULE

Extra Mo-B często zawiera dodatkowe substancje aktywne, które zwiększają wchłanianie i pokrycie liści.

B-Mo ma prostszą formułę, ale jest bardzo skuteczny w przypadku specyficznego niedoboru boru lub molibdenu.

SIŁA MANGANU DLA ZDROWEGO WZROSTU ROŚLIN I EFEKTYWNEJ FOTOSYNTETY! 🌱

NATURAMER MANGANESE SUSPENSION



Skoncentrowane nawozy z węglanem manganu – zawiesina

PFC: 1(C)(II)(a) Proste
nieorganiczne nawozy
mikroelementowe

Korzyści

- Sprawniejsza fotosynteza i produkcja energii
- Lepszy wzrost i rozwój roślin
- Zapobieganie chlorozie liści i zaburzeniom wzrostu
- Odpowiedni dla różnych upraw – od zbóż po warzywa
- Szczególnie skuteczny na glebach o wysokim lub niskim pH

Tylko do użytku profesjonalnego

Do stosowania dolistnego

NATURAMER MANGANESE SUSPENSION

to skoncentrowany nawóz dolistny w formie zawiesiny o wysokiej zawartości manganu (Mn). Mangan to niezbędny mikroelement, który aktywuje procesy enzymatyczne, uczestniczy w syntezie chlorofilu i wspomaga metabolizm azotu. Jego niedobór może prowadzić do zahamowania wzrostu, żółknięcia liści i słabych plonów.

Dlaczego mangan jest tak ważny?

KATALIZA

Pobudza aktywność enzymów w roślinach

1.

2.

FOTOSYNTENZA

Bierze udział w syntezie chlorofilu – kluczowej dla fotosyntezy

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA AZOTU

Poprawia pobieranie i wykorzystanie azotu

3.

4.

KOREKTA

Zapobiega objawom niedoboru manganu, szczególnie po wapnowaniu lub orce użytków zielonych

ODPORNOŚĆ

Wzmacnia odporność roślin na stres i niekorzystne warunki

5.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DLA WITALNOŚCI ROŚLIN I WYSOKIEJ JAKOŚCI
PLONÓW.



NATURAMER MANGANESE SUSPENSION

Zalecenia dotyczące stosowania

Profilaktycznie: 0,1–0,6 L/ha z 200 L wody

Niedobory: 0,3–1,1 L/ha z 200 L wody

Maksymalna dawka: nie więcej niż 5 L/ha w sezonie

 **Zboża:** od fazy trzeciego liścia, w zależności od potrzeb

 **Warzywa, owoce jagodowe, rośliny przemysłowe:** w zależności od fazy wzrostu i poziomu niedoboru

 **Inne uprawy:** w oparciu o pH gleby i kondycję roślin

 Oprysk dolistny, gdy rośliny mają wystarczającą powierzchnię liści do wchłaniania.

Mieszanie i stosowanie Termin stosowania

- Mieszaj wyłącznie świeżo przygotowany roztwór.
- Napełnij zbiornik opryskiwacza do połowy wymaganej ilości wody i włącz mieszadło.
- Podczas mieszania powoli dodawaj wymaganą ilość zawiesiny.
- Nie pozostawiaj mieszaniny bez mieszania.

Najlepiej stosować rano lub wieczorem, unikając silnego nasłonecznienia, upałów lub suszy.

 Nie stosować podczas silnego nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, suszy ani innych niekorzystnych warunków dla roślin.

 Przed otwarciem i użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem!

Prosty nieorganiczny nawóz mikroelementowy

Substancje i mieszaniny z materiału pierwotnego: **węglan manganu**.

Do uzupełniania niedoborów składników pokarmowych w roślinach – nawóz dolistny

Skład

25% (400 g/L) **manganu (Mn)**, w postaci węglanu manganu

 Fizycznie i chemicznie kompatybilny z większością środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu oraz nawozów rozpuszczalnych w wodzie

NATURAMER RAPESEED



Zawiesina skoncentrowana

To unikalnie opracowana mieszanka manganu, magnezu, boru i molibdenu z dodatkiem azotu i siarki, przeznaczona do nawożenia dolistnego rzepaku, kapusty, grochu i fasoli.



Danger

Korzyści

- Dostosowany do rzepaku, kapusty, grochu i fasoli
- Zwiększa pobieranie składników odżywczych i penetrację tkanek
- Poprawia kompatybilność z innymi środkami agrochemicznymi
- Wzmacnia strukturę roślin i odporność na stres
- Stymuluje kwitnienie, tworzenie strąków i rozwój nasion

Wyłącznie do użytku profesjonalnego

Do stosowania dolistnego

NATURAMER RAPESEED

To skoncentrowany nawóz dolistny, zaprojektowany w celu uzupełnienia niedoborów składników odżywczych w roślinach uprawnych. Jego zaawansowana formuła dostarcza silną mieszankę azotu, siarki i kluczowych mikroelementów, wspierając intensywny wzrost, odporność oraz optymalny plon.

Dlaczego Naturamer Rapeseed jest niezbędny?

ZWIĘKSZONE ODŻYWIE^{1.}

Zapewnia zrównoważoną mieszankę makro- i mikroelementów, w tym azotu, siarki, boru, manganu, molibdenu i cynku. Skutecznie i szybko koryguje niedobory składników odżywczych dzięki dolistnemu wchłanianiu.

^{2.} ZDROWIE I ODPORNOŚĆ

Wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe, takie jak susza, wahania temperatury i choroby. Sprzyja silniejszej strukturze roślin oraz poprawia ogólną vitalność.

WZMOCNIONY WZROST I PLONOWANIE

^{3.}

Wspiera wczesny rozwój systemu korzeniowego, kwitnienie i formowanie strąków. Poprawia wypełnienie nasion oraz zawartość oleju w rzepaku. Prowadzi do wyższego potencjału plonowania i lepszej jakości upraw.

^{4.} ZAAWANSOWANA FORMUŁA

Zaprojektowany z myślą o optymalnej kompatybilności z większością pestycydów i regulatorów wzrostu. Ulepszona przyczepność i penetracja zapewniają lepsze pobieranie składników odżywczych. Szybkie wchłanianie do tkanek roślinnych gwarantuje szybkie rezultaty.



NATURAMER RAPESEED

Zalecenia dotyczące stosowania

- **Dawka:** 1,0–3,0 L/ha w zależności od potrzeb uprawy
- **Rozcieńczenie:** co najmniej 200 L wody/ha
- **Początek aplikacji:** w fazie 4–9 liści
- **Powtarzanie:** co 10–14 dni

- 🌱 **Rzepak:** Stosować w fazie wczesnego rozwoju liści oraz podczas wydłużania łodygi
- 🌿 **Kapusta:** Opryskiwać, gdy powierzchnia liści jest wystarczająca, ostatnia aplikacja na 4 tygodnie przed zbiorem
- 🌾 **Rośliny strączkowe:** Stosować we wczesnym etapie wzrostu; powtarzać w razie potrzeby

🎯 Oprysk dolistny: Stosować, gdy rośliny mają wystarczającą powierzchnię liści do skutecznego wchłaniania

Mieszanie i stosowanie Termin aplikacji

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- Używać czystego sprzętu do oprysku
- Dodawać do wody stopniowo, cały czas mieszając
- Stosować natychmiast po przygotowaniu mieszaniny
- Nie pozostawiać mieszaniny bez mieszania

Najlepiej stosować rano lub wieczorem, unikając silnego nasłonecznienia, upałów oraz suszy.

⛔ Nie stosować podczas silnego nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, suszy ani innych niekorzystnych warunków dla roślin.

⛔ Unikać stosowania na roślinach zestresowanych lub uszkodzonych

Zawiesina skoncentrowana

Unikalna formuła preparatu została opracowana przy użyciu zaawansowanych technologii produkcji, co zwiększa jego kompatybilność z innymi środkami w mieszaninie zbiornikowej, poprawia pokrycie roślin oraz właściwości adhezyjne.

Skład

- Azot całkowity (N):** 5.0% | 72 g/l
- Azot mocznikowy:** 3.6% | 52 g/l
- Azot organiczny:** 1.4% | 20 g/l
- Siarka (S):** 10.8% | 160 g/l
- Trójtlenek siarki (SO₃):** 27.2% | 398 g/l
- Bor (B):** 3.4% | 50 g/l
- Mangan (Mn):** 6.1% | 90 g/l
- Molibden (Mo):** 0.27% | 4 g/l
- Cync (Zn):** 4.7% | 70 g/l

🌱 Zapewnia zrównoważoną mieszankę makro- i mikroelementów

💧 PRECYZYJNA KONDYCJONACJA WODY DLA OPTYMALNEGO
POBIERANIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH I ZDROWIA ROŚLIN!

NATURAMER IDEAL PH



Zakwaszacz ze wskaźnikiem

PFC: Nie dotyczy – produkt
adiuwantowy



Danger

Korzyści

- Maksymalna dostępność i pobieranie składników odżywczych
- Ulepszona absorpcja dolistna i efektywność systemu korzeniowego
- Zwiększony wzrost i odporność roślin
- Kompatybilny z większością nawozów i typów upraw
- Wizualna kontrola pH dzięki wbudowanemu wskaźnikowi koloru

Tylko do użytku profesjonalnego – obchodzić się ostrożnie

NATURAMER IDEAL PH

To zakwaszacz klasy profesjonalnej ze wbudowanym wskaźnikiem koloru, zaprojektowany w celu optymalizacji jakości wody do zastosowań rolniczych. Poprzez neutralizację soli twardej wody i regulację poziomu pH, zapewnia stabilność nawozów — szczególnie mikroelementów — oraz ich pełną dostępność dla roślin. Optymalne pH pozwala w pełni wykorzystać potencjał strategii żywienia upraw.

Dlaczego Naturamer Ideal pH jest ważny?

STABILIZACJA

Neutralizuje twardą wodę, aby składniki aktywne nawozów pozostały stabilne i dostępne dla roślin.

1.

2. OPTYMALIZACJA

Jest to szczególnie korzystne dla rolników stosujących nawozy oparte na mikroelementach, którzy chcą mieć pewność, że ich uprawy otrzymują maksymalną wartość odżywczą.

RÓWNOWAGA

Pomaga utrzymać optymalny poziom pH w środowisku wzrostu roślin.

3.

4. NIEZAWODNOŚĆ

Stabilizuje roztwory opryskowe, zapewniając równomierne działanie. Zmniejsza ryzyko zapychania dysz i nierównomiernej aplikacji.



NATURAMER IDEAL PH

Zalecenia dotyczące stosowania

- Dodatkowo: Stosować w wodzie zbiornika opryskowego przed dodaniem nawozów lub środków agrochemicznych.
- Dostosować dawkę w zależności od twardości wody i pożądanego poziomu pH.
- Wskaźnik koloru pomaga wizualnie monitorować poziom pH podczas mieszania.
- Zawsze używaj sprzętu ochronnego i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

 Zapobiega wytrącaniu się składników odżywczych w twardej wodzie

Środki ostrożności

- ✓ Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
- ✓ Szkodliwy dla organizmów wodnych – działa długotrwale.
- ✓ Używaj rękawic ochronnych, odzieży oraz ochrony oczu/twarzy.
- ✓ Przestrzegaj krajowych przepisów dotyczących utylizacji.

 Unikać wdychania oraz uwalniania do środowiska.

Zakwaszacz ze wskaźnikiem koloru

Jego głównym celem jest zmiękczenie wody oraz neutralizowanie soli twardej wody, które mogą zakłócać skuteczność nawozów dla roślin.



Niebezpieczeństwo

Skład

Zawiera >30% **kwasu siarkowego**, 5-15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

Zawiera wskaźnik koloru umożliwiający wizualną kontrolę pH

PRECYZYJNE NAWOŻENIE PK Z NIEZBĘDNYMI MIKROELEMENTAMI DLA
INTENSYWNEGO ROZWOJU UPRAW!

NATURAMER PHOS K



Roztwór nawozowy z mikroelementami

PFC: 1(C)(I)(b)(ii) Złożony
płynny nieorganiczny nawóz
makroskładnikowy, zawiera
mikroelementy



Uwaga

Korzyści

- Wysoki stosunek PK dla ukierunkowanego wsparcia wzrostu
- Mieszanka mikroelementów (B, Fe, Zn) dla lepszej przyswajalności i skuteczności
- Kompatybilny ze zbożami, warzywami, owocami, roślinami strączkowymi i pastewnymi
- Elastyczne terminy aplikacji w różnych fazach rozwoju
- Płynna forma ułatwiająca mieszanie i równomierne pokrycie

Wyłącznie do użytku profesjonalnego – obchodzić się ostrożnie

NATURAMER PHOS K

to profesjonalny, płynny nawóz zawierający 10% fosforu (P_2O_5) i 19% potasu (K_2O), wzbogacony borem, żelazem i cynkiem.

Zaprojektowany z myślą o kluczowych fazach wzrostu, ten wieloskładnikowy preparat zapewnia zrównoważone odżywienie i zwiększoną odporność roślin w szerokim zakresie upraw.

🔍 Dlaczego warto wybrać PhosK?

STYMULUJE

Wspomaga rozwój systemu korzeniowego i kwitnienie

1.

WZMACNIA

Zwiększa formowanie owoców i akumulację cukrów

2.

UMACNIA

Wzmacnia odporność na stres i ogólną vitalność roślin

3.

ODŻYWIA

Dostarcza kluczowe mikroelementy dla optymalnych procesów metabolicznych

4.

ROZPUSZCZA

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie – idealny do oprysków dolistnych i fertygacji

5.

- INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO NAWOŻENIA I WYŻSZYCH PLONÓW. ODŻYWIJ SWOJE UPRAWY Z PRECYZJĄ. 🌱



NATURAMER PHOS K

Zalecenia dotyczące stosowania

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- Stosować w dawce 2-8L/ha w zależności od rodzaju uprawy i fazy wzrostu
- Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny – stosować ostrożnie
- Zawsze używać odpowiednich środków ochrony osobistej
- Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i utylizacji

🎯 Nadaje się do oprysków dolistnych i fertygacji

Zalecenia dotyczące stosowania

🌾 **Zboża Początek** krzewienia, wydłużanie źdźbła, przed kłoszeniem 3,0 – 5,0 L/ha

🌶️ **Buraki cukrowe i buraki wiosenne.** 1-2 opryski od fazy 4-6 liści 3,0 L/ha

🌱 **Rzepak.** Od fazy 4-6 liści, zarówno jesienią, jak i wiosną 4,0 – 5,0 L/ha

🌽 **Kukurydza.** 1-2 opryski od fazy 4-5 liści 3,0 – 6,0 L/ha

🍓 **Truskawki i owoce miękkie.** Przed kwitnieniem, po kwitnieniu 3,0 – 6,0 L/ha

🐄 **Łąki i pastwiska.** Na początku wegetacji, 7 dni po każdym koszeniu lub wypasie 2,0 – 4,0 L/ha

🍷 **Ziemniaki.** 1-2 opryski od momentu zamknięcia łanu 3,0 L/ha

🌿 **Rośliny strączkowe.** Przed kwitnieniem, po kwitnieniu 2,0 – 4,0 L/ha

🍏 **Drzewa i krzewy owocowe.** Po kwitnieniu, na początku dojrzewania owoców 6,0 – 8,0 L/ha

🥬 **Warzywa uprawiane w polu.** 1-3 opryski co 10-14 dni, pierwszy oprysk 2-3 tygodnie po wschodach 3,0 – 6,0 L/ha

🌿 **Inne rośliny rolnicze i ogrodnicze.** 1-2 opryski w fazach intensywnego wzrostu 3,0 – 6,0 L/ha

Roztwór nawozowy z mikroelementami

Chemikalia i mieszaniny z czystych substancji: węglan potasu, kwas fosforowy, kwas borowy

Skład

Rozpuszczalnego w wodzie **pięciotlenku fosforu (P₂O₅)** 10 % m/m, 132.0 g/L
Rozpuszczalnego w wodzie **tlenku potasu (K₂O)** 19 % m/m, 250.8 g/L
Rozpuszczalnego w wodzie **bor (B)** w postaci kwasu borowego 0.20 % m/m, 2.64 g/L
Rozpuszczalnego w wodzie **chelat żelaza (Fe)** 0.10 % m/m, 1.32 g/L
Rozpuszczalnego w wodzie chelat cynku **(Zn)** 0.20 % m/m, 2.64 g/L

- ROŚLINNA ENERGIA DLA OWOCÓW, WARZYW, ROŚLIN OZDOBNYCH I
UPRAW POLOWYCH! ☀️

NATURAMER TONIC



Premiumowy nawóz płynny

Produkt jest wytwarzany z
surowców roślinnych

Korzyści

- 50% materii organicznej – lepsze zdrowie gleby i przyswajanie składników
- 16,6% wolnych aminokwasów (202,5g/L) – wsparcie metaboliczne
- 5,7% naturalnych cukrów (69,5g/L) – energia i odporność
- Odpowiedni dla warzyw, owoców jagodowych, drzew owocowych, roślin ozdobnych, zbóż i upraw specjalistycznych
- Elastyczne zastosowanie: oprysk dolistny, fertygacja lub zabiegi regeneracyjne

Tylko do użytku profesjonalnego

Nawożenie dolistne

NATURAMER TONIC

to wysokiej jakości płynny nawóz wyprodukowany z surowców pochodzenia roślinnego, stworzony z myślą o pobudzaniu wzrostu roślin, redukcji stresu i poprawie przyswajania składników odżywczych. Dzięki wysokiej zawartości związków organicznych, aminokwasów i naturalnych cukrów, stanowi idealny tonik dla zdrowego wzrostu i obfitych plonów.

Dlaczego warto wybrać Naturamer Tonic?

BIOSTYMULATOR

Pobudza energię i vitalność roślin przez cały cykl wzrostu

1.

2.

ŚRODEK ANTYSTRESOWY

Wzmacnia odporność na stres dzięki aminokwasom i sacharydom

WZMACNIACZ JAKOŚCI

Poprawia jakość plonów i wspomaga regenerację po uszkodzeniach

3.

4.

EFEKTYWNOŚĆ

Odżywia korzenie i liście dzięki bogactwu materii organicznej

NATURALNE WSPARCIE DLA TWOICH UPRAW. ODŻYWIAJ, REGENERUJ I
WZMACNIAJ GLEBĘ Z KAŻDĄ KROPLĄ. 🌱



NATURAMER TONIC

Bezpieczeństwo i stosowanie

- Oprysk dolistny: 200–300 mL na 100 L wody
- Fertygacja: 5–10 L/ha
- Zabieg regeneracyjny (po stresie lub uszkodzeniach): 20 L/ha
- Stosować rano lub wieczorem – unikać bezpośredniego nasłonecznienia
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- Unikać mieszania z siarką, miedzią (z wyjątkiem oliwek pod nadzorem technicznym), olejami mineralnymi, nadtlenkiem wodoru i chlorkami
- Nie spożywać. Unikać wdychania oraz kontaktu z oczami i skórą
- Stosować odpowiednią odzież ochronną, okulary i rękawice

⚠ Nie mieszać z pestycydami ani innymi chemikaliami bez wcześniejszego sprawdzenia zgodności

Zalecenia dla konkretnych upraw

- 🏡 **Warzywa szklarniowe:** co 7–14 dni przez cały cykl wzrostu
- 🥬 **Warzywa liściowe:** regularnie we wczesnych fazach wzrostu
- 🍅 **Warzywa owocowe i kwiaty cięte:** 4–6 zabiegów w zależności od stresu i fazy rozwoju
- 🍓 **Truskawki:** 6–8 L/ha regularnie przez cały okres wegetacji
- 🍇 **Winorośle:** 2–3 zabiegi od formowania owoców do początku dojrzewania

- 🍇 **Borówki i żurawiny:** 10 L/ha trzy razy – w fazie pąkowania, zawiązywania owoców i ich wzrostu
- 🌸 **Storczyki, cytrusy, rośliny subtropikalne i oliwki:** stosować przy pękaniu pąków, początku kwitnienia i końcu zawiązywania owoców; także w sytuacjach stresowych
- 🌾 **Zboża:** minimum 4 L/ha jednorazowo; można mieszać ze środkami chwastobójczymi; dla zbóż jarych stosować 35–40 dni po siewie

⚠ Utrzymywać stałe mieszanie podczas oprysku dla jednolitego roztworu

Liquid fertilizer

It is particularly effective due to its high content of organic matter, which improves the soil.

Skład

- **Wolne aminokwasy** – 16,6% (202,5 g/L)
- **Naturalne sacharydy** – 5,7% (69,5 g/L)
- **Materia organiczna** – 50% (610 g/L)

🎯 Odpowiedni do nawożenia dolistnego lub fertygacji

ROŚLINNA ENERGIA DLA OWOCÓW, WARZYW, ROŚLIN OZDOBNYCH I
UPRAW POLOWYCH! ☀️

NATURAMER SEAGROW



Naturalny ekstrakt z alg morskich

Tłoczony na zimno, w 100%
naturalny ekstrakt z alg
Ascophyllum nodosum

Korzyści

- W 100% naturalny ekstrakt z alg morskich – tłoczony na zimno dla zachowania czystości
- Bogaty w związki organiczne i mikroelementy
- Delikatny dla roślin, skuteczny w walce ze stresem
- Odpowiedni dla warzyw, zbóż, drzew owocowych, roślin ozdobnych i sadzonek

Tylko do użytku profesjonalnego

Nawożenie dolistne

NATURAMER SEAGROW

to wysokiej jakości płynny biostymulant pozyskiwany w procesie „łagodnego tłoczenia” z 100% naturalnych alg morskich *Ascophyllum nodosum*. Dzięki zachowaniu pełnego spektrum bioaktywnych związków, produkt wspiera rośliny w warunkach stresu i niekorzystnych warunkach wzrostu.

Dlaczego warto wybrać Naturamer SeaGrow?

OCHRONA

Przygotowuje rośliny na stres abiotyczny (upał, chłód, susza)

1.

2.

ODPORNOŚĆ

Wspomaga szybką regenerację i łagodzenie stresu

WITALNOŚĆ

- Zwiększa witalność roślin w kluczowych fazach rozwoju

3.

4.

CZYSTOŚĆ

Naturalna formuła – bez syntetycznych dodatków

🎯 SIŁA ODPORNOŚCI Z NATURY. KAŻDA KROPLA TO KROK W STRONĘ ZDROWYCH PŁONÓW. 🌱



NATURAMER SEAGROW

Zalecenia dotyczące stosowania

- Nie spożywać ani nie wdychać
- Unikać kontaktu z oczami i skórą
- Stosować odzież ochronną

🌱 Elastyczne zastosowanie: przed kwitnieniem, po przesadzeniu lub w okresach stresu

Zalecane dawki stosowania

🥬 **Warzywa:** 1,0–3,0L/ha co 2 tygodnie po przesadzeniu lub w czasie kwitnienia

🍅 **Drzewa owocowe:** 1,5–3,0L/ha przed kwitnieniem i podczas formowania owoców

🌸 **Rośliny ozdobne i rozsady:** 1,5–3,0L/ha co 10–15 dni

🌾 **Zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe:** 1,0–2,0L/ha przed i w czasie kwitnienia

🌱 Idealny dla szerokiej gamy upraw

Natural extract of seaweed

Naturamer SeaGrow to w 100% naturalny ekstrakt z alg *Ascophyllum nodosum*, pozyskiwany w nowym procesie tłoczenia na zimno, zwanym również tłoczeniem łagodnym.

Skład

- **Sucha masa** – 15% (165g/L)
- **Azot całkowity (N)** – 0,2% (2,2g/L)
- **Fosfor (P₂O₅)** – 0,02% (0,2g/L)
- **Potas (K₂O)** – **0,33% (3,6g/L)**

🎯 Odpowiedni do nawożenia dolistnego

PRECYZYJNE ODŻYWIANIE DLA ODPORNYCH UPRAW! 🌱

NATURAMER RAPSOBOOST



Ekstrakt z alg morskich z borem (B) i molibdenem (Mo)

PFK: 1(B)(II) Płynny nawóz
organiczno-mineralny

Korzyści

- 8,7% boru (111g/L) – wspiera kwitnienie i mobilność składników odżywczych
- 0,8% molibdenu (10,1g/L) – wzmacnia metabolizm azotu
- 3,6% azotu organicznego – wspomaga zdrowy wzrost
- 6,1% węgla organicznego – poprawia żyzność gleby i witalność roślin
- Zawiera mannitol, polifenole i alginiany – naturalna ochrona przed stresem

Nawożenie dolistne

Tylko do użytku profesjonalnego

NATURAMER RAPSOBOOST

to wysokiej jakości nawóz dolistny, łączący tłoczony na zimno ekstrakt z alg *Ascophyllum nodosum* z niezbędnymi mikroelementami: borem (B) i molibdenem (Mo). Zaprojektowany z myślą o wspieraniu zdrowia roślin w kluczowych fazach wzrostu oraz w warunkach stresu abiotycznego, zapewnia ukierunkowane odżywienie dla optymalnego kwitnienia, rozwoju korzeni i odporności na stres.

Dlaczego warto wybrać RapsoBoost ?

OCHRONA

1.

Ekstrakt z alg morskich – bogaty w naturalne związki bioaktywne, takie jak mannitol, polifenole i alginiany. Wspomaga odporność na stres, rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników odżywczych, jednocześnie zwiększając wytrzymałość roślin w kluczowych fazach wzrostu. Przygotowuje rośliny na stres abiotyczny (zimno, upał, susza).

WYDAJNOŚĆ

2.

Bor (B) – niezbędny do tworzenia ścian komórkowych, żywotności pyłku i transportu cukrów. Odgrywa kluczową rolę w kwitnieniu i zawiązywaniu owoców, szczególnie w rzepaku i roślinach strączkowych.

KATALIZATOR

3.

Molibden (Mo) – ważny dla metabolizmu azotu i aktywacji enzymów. Pomaga przekształcać azotany w przyswajalne formy, wspierając syntezę białek i ogólny wzrost roślin.

🎯 UKIERUNKOWANE ODŻYWIENIE DLA SILNIEJSZYCH, ODPORNYCH NA STRES UPRAW. ODŻYWIAJ SVOJE POLA Z PRECYZJĄ I PEWNOŚCIĄ. 🌱



NATURAMER RAPSOBOOST

Zalecenia dotyczące stosowania

- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia podczas oprysku
- Stosować odzież ochronną, rękawice i okulary

🧴 Jeśli nawóz musi zostać połączony z innym produktem, najpierw wykonaj próbne mieszanie obu substancji i obserwuj, jak rośliny reagują na taką mieszankę.

🌱 Elastyczne zastosowanie: przed kwitnieniem, po przesadzeniu lub w okresach stresu

Zalecane dawki stosowania

🥬 **Warzywa:** 1,0–5,0L/ha co 2 tygodnie po przesadzeniu lub w czasie kwitnienia

🥕 **Buraki cukrowe:** 1,0–5,0L/ha w fazie 4–8 liści oraz przy zamykaniu rzędów

🍲 **Groch, fasola, soja:** 1,0–3,0L/ha przed kwitnieniem

🌾 **Rzepak:** 1,0–3,0L/ha przed kwitnieniem

🌱 • Idealny do nawożenia dolistnego dla szerokiej gamy upraw

Ekstrakt z alg morskich z borem (B) i molibdenem (Mo)

Substancje chemiczne i mieszaniny z czystych składników:

etanoloamina boru, molibdenian sodu dwuwodny

Rośliny, części roślin lub ekstrakty roślinne: tłoczony na zimno, w 100% naturalny ekstrakt z alg *Ascophyllum nodosum*

Skład

- **Sucha masa** – 3% (38,4g/L)
- **Azot całkowity** – 3,6% (46,1g/L)
- **Azot organiczny** – 3,6% (46,1g/L)
- **Bor (B)** – 8,7% (111g/L)
- **Molibden (Mo)** – 0,8% (10,1g/L)
- **Węgiel organiczny** – 6,1% (78,1g/L)
- Zawiera również **mannitol, związki organiczne, polifenole i alginiany**.

🎯 Koryguje i zapobiega niedoborom boru i molibdenu

NATURAMER N+KS



Substancje i mieszanki z materiałów pierwotnych: tiosiarczan potasu, mocznik

PFC: 1(C)1B(II) Złożony
płynny nieorganiczny
nawóz makroskładnikowy

Korzyści

- Azot amidowy zapewnia równomierny rozwój roślinny bez nadmiernego wydłużania pędów.
- Potas wzmacnia ściany komórkowe i poprawia odporność na suszę, wysoką temperaturę oraz inne czynniki stresowe.
- Siarka zwiększa efektywność wykorzystania azotu i wspiera syntezę białek, co przekłada się na silniejszy rozwój roślin.
- Płynna formuła umożliwia szybkie wchłanianie składników odżywczych przez liście.

NATURAMER

N+KS

to wysokowydajny nawóz dolistny zaprojektowany tak, aby dostarczać niezbędne makroskładniki bezpośrednio do powierzchni liści — tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Dzięki precyzyjnej mieszance azotu amidowego (15,2%), tlenku potasu (11,8%) i tritlenku siarki (19,8%), preparat wspiera intensywny wzrost vegetatywny, poprawia mobilność składników odżywczych i wzmacnia odporność roślin w wymagających warunkach.

Dlaczego warto wybrać Naturamer N+KS?

STABILNOŚĆ

1.

Azot amidowy (15,2%) – zapewnia wolno uwalnianą formę azotu, wspierając trwały wzrost vegetatywny bez nadmiernego wydłużania pędów. Zwiększa produkcję chlorofilu, syntezę białek i ogólną biomasę.

ODPORNOSĆ

2.

Tlenek potasu (11,8%) – niezbędny do regulacji gospodarki wodnej, aktywacji enzymów i transportu węglowodanów. Wzmacnia ściany komórkowe, poprawia odporność na suszę i zwiększa jakość kwitnienia oraz owocowania.

EFEKTYWNOŚĆ

3.

Tritlenek siarki (19,8%) – kluczowy składnik w syntezie aminokwasów i białek. Poprawia wykorzystanie azotu, wspiera rozwój korzeni i zwiększa odporność na stres środowiskowy.

🎯 IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA UPRAW WYMAGAJĄCYCH
UKIERUNKOWANEGO WSPARCIA DOLISTNEGO, ABY OSIĄGNAĆ PEŁNY
POTENCJAŁ GENETYCZNY.



NATURAMER N+KS

Zalecenia dotyczące stosowania

- Dla najlepszych rezultatów stosuj wcześniej rano lub późnym wieczorem.
- Unikaj stosowania podczas ekstremalnych upałów (powyżej 25°C), suszy lub na uszkodzone liście.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji mieszania i nie przekraczaj zalecanych dawek.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.
- Dodawać powoli do czystej wody, cały czas mieszając.
- Użyć natychmiast po przygotowaniu.
- Nie pozostawiać mieszaniny bez mieszania.

🧴 Dobrze miesza się z większością środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu i mikroelementów.

Zalecane dawki stosowania

Maksymalnie 7,0L/ha na sezon

Minimalne rozcieńczenie: 100L wody/ha

🥕 **Buraki cukrowe, ziemniaki, buraki ćwikłowe:** 2,0–6,0L/ha w 200–300L wody

🌾 **Zboża, rzepak, rośliny strączkowe:** 1,0–3,0L/ha w 200–300L wody

🌱 Odpowiedni dla zbóż, roślin strączkowych, roślin korzeniowych i oleistych na różnych etapach wzrostu.

Substancje i mieszaniny z materiałów pierwotnych: tiosiarczan potasu, mocznik

Preparat zawiera silną trójkę makroskładników — azot, potas i siarkę — które mają bezpośredni wpływ na dalszy, zrównoważony rozwój rośliny.

Skład

- **Azot amidowy (N)** 15,2 % masy, 200 g/l
- **Tlenek potasu (K₂O)** 11,8 % masy, 156 g/l
- **Tritlenek siarki (SO₃)** 19,8 % masy, 262 g/l

🎯 Wykonany z pierwotnych surowców dla zapewnienia czystości, spójności i maksymalnej skuteczności.



Naturamer

Nurturing Growth, Naturally



WWW.NATURAMER.COM