

B 150

VANDENYJE TIRPAUS BORO TIRPALAS | WATER SOLUBLE BORON SOLUTION



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

20 L

NATURAMER B 150

VANDENYJE TIRPAUS BORO TIRPALAS

Tręsimui per lapus ir laistymo sistemas. Tinka visiems augalams

PFK: 1(C)(II)(a) PAPRASTOSIOS NEORGANINĖS MIKROELEMENTŲ TRĄŠOS

11,1 % Vandenyje tirpus Boro (B), 150g/l vandenyje tirpus Boro (B)

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

SMK 1: cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynųjų medžiagų - Boro

etanolaminas CAS Nr. 26038-87-9; EC Nr. 701-024-0

Pirkėjo atsakomybė yra užtikrinti teisingą ir atsakingą produkto pritaikymą.

Naudoti tik esant pripažintam būtinumui. Neviršyti naudojimo normos.

Produktas įtrauktas į trąšų, tinkamų ekologiinei gamybai sąrašą FIBL.

Galima naudoti augalams, kai pastebimas ar įtariamas boro trūkumas, pradedant trijų - keturių lapelių stadija, arba kai išauga pakankamai lapų purškiamam skysčiui įsisavinti. Geriausi rezultatai gaunami purškiant anksti ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti esant ekstremalioms temperatūroms, stipriai saulės šviesai, sausroms arba kitu nepalankiu augalams metu.

REKOMENDACIJA NAUDOJIMUI:

Prevencinis arba esant nedideliam trūkumui: 0,7 - 1,25 l/ha

Vidutinis trūkumas: 1,5 - 2,0 l/ha

Didelis trūkumas: 2,5 l/ha

Pakartotinai po 3-4 savaitių, jei simptomai vėl atsirastų dar kartą. Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha ir nevirsyti Rekomenduojamų naudojimo normų, užtikrinti visos lapijos padengimą tirpalu.

Gerai supurtyti pakuotę prieš atidarant ir naudojant!

Pripildykite purkštuvu rezervuarą puse reikiamo kiekio ir pradėkite maišyti. Lėtai į rezervuarą įpilkite reikiamą kiekį **NATURAMER B 150**, po to likusį kiekį vandens ir nedelsiant naudokite. Naudojant patartina maišyti. Po naudojimo purkštuvą išplauti. **NATURAMER B 150** yra fiziškai ir chemiškai suderinamas su daugeliu pesticidų, augimo reguliatorių bei mikroelementų. Naujausios informacijos apie suderinamumą teiraukitės pas savo tiekėją.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Saugoti nuo vaikų. Dėvėti apsauginius rūbus ir apsauginius akinius, mūvėti apsaugines pirštines. Laikytis higienos taisyklių. Prarijus, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga remiantis reglamentu (EB) Nr. 1272/2008.

Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Sandėliavimo temperatūra turi būti nuo 0°C iki +30°C. Laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje. Skysčiui išsiliejus surinkti jį, o paviršių nuplauti vandeniu. Laikykite trąšas vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

GALIOJIMO LAIKAS:

Tinkamai sandėliuojant galiojimo laikas neribojamas.

UFI:XWA0-Y0GA-W00P-GXC1

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS/MANUFACTURER:
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

NATURAMER B 150

WATER SOLUBLE BORON SOLUTION

For foliar fertilization and irrigation systems.

Suitable for all plants

PFK: 1(C)(II)(a) STRAIGHT INORGANIC

MICRONUTRIENT FERTILIZER

11,1 % Water soluble Boron (B), 150g/l water soluble Boron (B)

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

EN CONTENT:

CMC 1: Virgin material substances and mixtures - Boron

ethanolamine CAS No.: 26038-87-9; EC No.: 701-024-0.

The customer is responsible for the correct use of the product. Use only when necessary. Do not exceed the usage rate.

Included in the FiBL list of permitted inputs for organic production. Can be used on plants when boron deficiency is observed or suspected, beginning at the three- to four-leaf stage, or when sufficient leaves have developed to absorb the spray liquid. Best results are achieved by spraying in the early morning or evening when the plants are moist. Do not use in extreme temperatures, strong sunlight, droughts or other unfavorable conditions for plants.

RECOMMENDATIONS FOR USE:

Preventive or with a small deficiency: 0,7 - 1,25 l/ha

Medium deficiency: 1,5 - 2,0 l/ha

Big deficiency: 2,5 l/ha

Fertilize again after 3-4 weeks if symptoms reappear. Use at least 200 liters of water per 1 ha and do not exceed the recommended usage rates, ensure that the entire foliage is covered with the solution.

Shake the package well before opening and use!

Fill the spray tank half full and start mixing. Slowly pour the required amount of **NATURAMER B 150** into the tank, followed by the remaining amount of water and use immediately. It is advisable to mix when using. Wash the sprayer after use. **NATURAMER B 150** is physically and chemically compatible with many pesticides, growth regulators and trace elements. Check with your supplier for the latest compatibility information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Ensure adequate ventilation. Protect from the children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/ container according to national regulations. The substance is not classified as hazardous according to regulation (EC) No. 1272/2008.

For more information, see the product safety data sheet.

THE STORAGE CONDITIONS:

The storage temperature should be between 0°C and +30°C. Keep away from heat and flame sources, flammable materials and chemicals. Ensure easy access. Keep fertilizers out of the reach of children and pets.

EXPIRY DATE:

With proper storage, the shelf life is unlimited.

**Pagaminimo data/
Manufacture date:**

**Partijos numeris/
Batch no:**

**Pakuotė/
Package:** 20L

