

MaxSi

SKYSTOS KALIO (K), FOSFORO (P) IR SILICIO (SI) TRAŠOS



Naturamer
Naturing Growth, Naturally

5L

Naturamer MaxSi

SKYSTOS KALIO (K), FOSFORO (P) IR SILICIO (SI) TRAŠOS

SUDĖTIS:	% m/m	g/l
Silicio oksidas (SiO ₂)	8	110
Kalio oksidas (K ₂ O)	20	280
Fosforo oksidas (P ₂ O)	10	140
Aminorūgštys	0,3	4,2
<i>Ascophyllum nodosum</i> ekstraktas	0,1	1,4

TIK PROFESIONALAMS

LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

Tetrakalio pirofosfatas (CAS Nr. 7320-34-5, EC Nr. 230-785-7), kalio silikatas (CAS Nr.1312-76-1, EC Nr. 215199-1), aminorūgštys, *Ascophyllum Nodosum* dumblių ekstraktas (CAS Nr. 84775-78-2, EC Nr. 283-907-6)

PRODUKTO PRIVALUMAI:

Optimizuoja augalų šaknų sistemos veikimą.
Padidina lapų plotą ir suaktyvina fotosintezės procesą.
Reguliuoja augalų skysčių balansą.
Augalai sukaupia didesnį cukraus kiekį.

REKOMENDACIJOS NAUDOJIMUI:

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.
Prieš naudojant, pakuotės turinį gerai supurtyti!

KULTŪRA	TRĖSIMO LAIKAS	NORMOS
Javai, rapsai, ankštiniai augalai (pupos, žirniai, soja), burokėliai, kukurūzai	Tręšiant per lapus: tinka tręšti antroje vegetacijos pusėje, nuo pumpurų formavimosi iki brendimo vidurio.	0,5 – 1,0 l/ha
Bulvės	Tręšiant per lapus: tinka tręšti antroje vegetacijos pusėje, nuo pumpurų formavimosi iki brendimo vidurio.	0,25-0,5l/100l vandens
Daržovės	Tręšimas per lapus/laistymas spurgavimosi (butonizacijos), žydėjimo arba šaknų formavimosi ir augimo tarpsnių pradžioje, 3-5 kartus, kas 7-10 dienas.	0,25-0,5l/100l vandens/laistymas 0,2-0,5%

Uogakrūmiai	Tręšimas per lapus/laistymas uogų formavimosi metu 4 – 6 kartus, kas 5 – 7 dienas.	0,25-0,5l/100l vandens/laistymas 0,2-0,5%
Sodo augalai	Tręšimas per lapus/laistymas 1 – 2 kartus formuojantis vaisių užuomazgoms.	0,25-0,5l/100l vandens/laistymas 0,2-0,5%
Dekoratyviniai augalai ir daigai	Tręšimas per lapus/laistymas rudenį, kad augalai geriau žiemotų bei žydėjimo metu, kas 7-10 dienų	0,25-0,5l/100l

0,2-0,5% tirpalas (200 – 500ml/100l vandens)

INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas ir paveiktas kūno dalis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje. Laikyti atokiai nuo vaikų, gyvūnų ir pašalinių asmenų. Sandėliavimo vieta turi būti gerai vėdinama ir su drenažo kontrole. Laikyti specialiu atsargumo priemonių, kad produktas nebūtų maišomas su kitais produktais. Periodiškai tikrinti talpyklas, kad būtų išvengta bet kokio nutekėjimo. Laikyti temperatūroje nuo +5°C.

GALIOJIMO LAIKAS:

2 metai nuo pagaminimo datos.



Pavojinga

BS
CHEMICAL

GAMINTOJAS:

UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,
Kretinga, Lietuva,
www.bs-chemical.lt
Tel.: +370 663 73748

Pagaminimo data/

Partijos numeris/

Pakuotė: **5L**